

## **Внимание корь!**

25.12.2013

В настоящее время отмечается значительный рост заболеваемости корью. За 10 месяцев текущего года в г. Москве зарегистрировано 309 случаев заболевания корью в том числе 109 случаев заболевания среди детей.

В ЮАО за 11 месяцев текущего года зарегистрировано 32 случая заболевания корью, в том числе 9 случаев среди непривитых детей по причине отказа. В округе зарегистрировано 2 семейных очага заболевания корью, где пострадало по 3 ребенка, 1 семейный очаг, где пострадали 2 ребенка и 1 очаг, где заболела мать и 9 месячный ребенок. В округе зарегистрирован очаг кори в 11 случаев в школе среди детей и сотрудников. Вспышка в школе возникла из-за того, что многие дети были не привиты против кори по причине отказа родители от своевременной вакцинации своих детей по убеждениям. Среди взрослого населения в возрасте от 20 до 50 лет зарегистрировано 23 случая, все заболевшие не были привиты против кори. К сожалению, при проведении мероприятий в организованных коллективах, бытовых очагах, на месту работы заболевших, медицинские работники сталкиваются с массовыми отказами от прививок, что способствует дальнейшему распространению инфекции.

Корь - острая вирусная инфекция, одна из самых контагиозных (заразных) среди инфекционных заболеваний. Заболеваемость корью опасна развитием тяжелых осложнений, которые нередко приводят к инвалидности и летальным исходам. Осложнениями кори являются тяжелые пневмонии, синдром крупа, воспаление среднего уха, энцефалит, приводящий к задержке умственного развития и стойкой потере слуха. Источником заражения является больной человек, который выделяет вирус при чихании, кашле.

Первыми признаками заболевания являются лихорадка, насморк, кашель, воспалением конъюнктив. Затем, обычно на 4-5 день заболевания, появляется сыпь за ушами и на щеках, которая быстро распространяется на всё лицо и шею, затем распространяется на всё тело.

Единственной мерой эффективной и длительной защиты населения от кори является вакцинация.

В России, как и в других странах, прививки детям против кори проводятся два раза: в 12 месяцев и в шесть лет перед поступлением в школу. В очаге инфекции прививки проводятся всем контактным больным детям и взрослым без ограничения возраста (не привитым и не болевшим корью, а также привитым однократно). Лицам, имеющим медицинский отвод от прививок и детям до 1 года, контактным с больным корью вводится иммуноглобулин.

В целях предупреждения дальнейшего роста заболеваемости корью Главный государственный санитарный врач РФ в своем Постановлении от 23.01.2012г. № 1 обязывает руководителей всех предприятий, независимо от форм собственности обеспечить вакцинацию работников в возрасте до 35 лет, не привитых живой коревой вакциной или с неизвестным прививочным анамнезом и не болевших данной инфекцией. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или расположения организации, представить списки сотрудников до 35 лет, подлежащих прививкам.

Прививки против кори могут проводиться одновременно (в один день) с прививками против других инфекций. Случаев осложнений или необычных реакций на введение вакцины против кори не зарегистрировано.

Уважаемые жители округа!

Не отказывайтесь от проведения прививки против кори в соответствии с календарём профилактических прививок. Защитите себя и своего ребенка от этого тяжелого заболевания

---

Адрес страницы: <http://tsaricino.mos.ru/presscenter/news/detail/917844.html>

---

[Управа района Царицыно](#)