



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
УПРАВА РАЙОНА ЦАРИЦЫНО ГОРОДА МОСКВЫ
ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 июля 2017г.

№ 01-05-133


О создании рабочей группы района Царицыно города Москвы по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

В целях реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 2016 г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» и в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 16 марта 2010 г. № 219-ПП «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы»:

1. Создать Рабочую группу района Царицыно города Москвы по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – рабочая группа).
2. Утвердить:

- 2.1. Состав Рабочей группы (приложение 1);
- 2.2. Положение о Рабочей группе (приложение 2).
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы управы **Н.М.Намазова** и заместителя главы управы по работе с населением **Ю.Ф.Крошанову**.

Глава управы



С.А.Белов

Приложение 1

к распоряжению управы

от 20.07.2017 № 01-05-133

Состав

Рабочей группы управы района Царицыно города Москвы по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

№ п/п	ФИО	Должность
	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:	
1	Белов Сергей Александрович	Глава управы
	ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:	
2	Намазов Назим Михайлович	Первый заместитель главы управы
	ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:	
3	Крошанова Юлия Федоровна	Заместитель главы управы по работе с населением
4	Рябов Сергей Борисович	Заместитель главы управы
5	Масликов Игорь Васильевич	Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
6	Захарова Елена Алексеевна	Начальник отдела по вопросам строительства, земельно-имущественных отношений транспорта
7	Дольникова Ольга Викторовна	Начальник отдела по взаимодействию с населением
8	Сотников Максим Александрович	Заместитель начальника отдела социальной защиты населения района Царицыно
9	Морозова Ольга Владимировна	Заместитель директора ГБУ ТЦСО «Царицынский»
10	Алырщиков Дмитрий Александрович	Директор ГБУ «Жилищник района Царицыно»
11	Сивакова Елена Александровна	Председатель общества инвалидов района Царицыно
	СЕКРЕТАРЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:	
12	Дубова Наталья Александровна	Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе управы района Царицыно Южного административного округа города Москвы по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

1. Общие положения

1.1. Рабочая группа управы района Царицыно Южного административного округа города Москвы по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (далее – рабочая группа) является рабочим органом Межведомственной комиссии Южного административного округа города Москвы по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (далее Межведомственная комиссия) и создается для обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

2. Основные функции рабочей группы

2.1. Рабочая группа, в соответствии с организационно - методическими рекомендациями по обследованию объектов, организации планов мероприятий по доступности для инвалидов, проводит обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

2.2. Готовит заключения о возможности либо об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

2.3. Проводит обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, включающее:

а) рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы);

б) рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом, в том

числе выписки из акта медикосоциальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом;

в) проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведения дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания;

г) проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения;

д) оценку необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

2.4. По результатам обследования рабочая группа оформляет акт и заполняет анкету обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории района Царицыно (далее акт и анкета обследования) по форме согласно приложению № 1 и № 2 к настоящему Положению.

3. Организация деятельности рабочей группы

3.1. Рабочая группа возглавляется главой управы района Царицыно и формируется из числа специалистов учреждений, заинтересованных государственных, общественных и иных организаций. Состав рабочей группы утверждается распоряжением главы управы района Царицыно.

3.2. Руководитель рабочей группы:

- организует и контролирует деятельность рабочей группы, распределяет обязанности между ее членами;
- представляет в Межведомственную комиссию документы (материалы), подготовленные рабочей группой.

3.3. Члены рабочей группы:

- персонально участвуют в деятельности рабочей группы;
- исполняют обязанности, возложенные на них руководителем рабочей группы;
- отчитываются перед руководителем рабочей группы о ходе и результатах своей деятельности.

3.4. По окончании обследования помещения рабочая группа составляет в трех экземплярах акт и анкеты обследования по утвержденной форме.

3.5. На основании акта и анкеты обследования помещения рабочая группа вносит предложение в Межведомственную комиссию о дальнейшем приспособлении помещения.

3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочих групп осуществляется руководителями рабочих групп.

АКТ № _____
обследования жилого помещения инвалида и общего имущества
в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях
их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий
их доступности для инвалида

2.

Окружная межведомственная комиссия Южного административного округа города Москвы по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее – Комиссия), в составе, утвержденном распоряжением префектуры от 17 июля 2017 № 01-41-366, силами рабочей группы по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах на территории района Царицыно, в составе:

(Ф.И.О. членов *рабочей группы* с указанием, представителем какого органа (организации) он является

и занимаемой должности)

созданной на основании п. 3.1 распоряжения префектуры от 17 июля 2017 № 01-41-366 в соответствии с планом мероприятий, утвержденным председателем комиссии произвела обследование жилого помещения инвалида, расположенного в многоквартирном доме, по адресу:

(указывается полный адрес: индекс отделения почтовой связи, субъект Российской Федерации/округ, административный район, город/населенный пункт, квартал/микрорайон, улица, номер дома (с указанием номера корпуса, строения, владения, здания, сооружения), номер квартиры)

и общего имущества в указанном многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, на соответствие требованиям из числа требований, предусмотренных разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 (далее – требования).

При обследовании жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, присутствовали:

(Ф.И.О. гражданина, являющегося инвалидом и проживающего в обследуемом жилом помещении)

(Ф.И.О. законного представителя инвалида с указанием подтверждающих документов)
(Ф.И.О. проживающих в жилом помещении членов семьи инвалида с указанием степени родства)

(Ф.И.О. представителей организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида и общее имущество, в отношении которого проводится обследование (при непосредственной форме управления многоквартирным домом))

В результате обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме комиссией разработана АНКЕТА № «_____»
Обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (прилагается), соответствии с которой установлено несоответствие требованиям:

а) территория:

—
-
-

б) входная группа, включая тамбур:

-
-

в) вестибюль подъезда:

-
-

д)

-
-

(перечень основных требований, которым не соответствует обследуемое жилое помещение инвалида и (или) общее

имущество в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (если такие несоответствия были выявлены

в результате обследования)

На основании изложенного комиссия пришла к следующим выводам:

(выводы комиссии о наличии или об отсутствии необходимости приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием)

(выводы комиссии о наличии или об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида с мотивированным обоснованием)

Мероприятия по приспособлению жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида ¹:

(перечень мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида и с учетом мнения инвалида, проживающего в данном помещении (его законного представителя))

Проведение проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида:

(решение о проведении проверки экономической целесообразности такой реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида принимается в случае, если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, то есть о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта)

Замечания и предложения гражданина, являющегося инвалидом, либо его законного представителя, проживающих в жилом помещении членов семьи инвалида, присутствующих при обследовании жилого помещения:

Настоящий акт составлен в _____ (_____) экземплярах.

¹ Заполняется в случае, если комиссией сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.

Члены комиссии ²:

_____/_____
(подпись) (должность, Ф.И.О.)

Лица, присутствовавшие при обследовании ³:

_____/_____
(подпись) (должность, Ф.И.О.)

Гражданин, являющийся инвалидом, проживающий в обследуемом жилом помещении, либо его законный представитель, проживающие в жилом помещении члены семьи инвалида, присутствовавшие при обследовании жилого помещения ⁴:

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

² Количество мест для подписей должно соответствовать количеству членов комиссии.

³ Количество мест для подписей должно соответствовать количеству лиц, присутствовавших при обследовании.

⁴ Количество мест для подписей должно соответствовать количеству лиц, присутствовавших при обследовании.

АНКЕТА № _____

обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида

_____ (почтовый адрес, подъезд №)

«___» _____ г.

Рабочая группа по обследованию общего имущества в МКД и жилых помещений, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, в составе:

_____,
(Ф.И.О. членов рабочей группы с указанием представителем какого органа (организации) он является и занимаемой должности)
созданная распоряжением управы района Царицыно от 20 июля 2017 № 01-05-133 в соответствии с планом мероприятий, утвержденным _____
(указывается дата утверждения плана мероприятий и кем он утвержден)

произвела обследование общего имущества в многоквартирном доме по адресу: _____

При обследовании общего имущества в многоквартирном доме присутствовали:

(Ф.И.О. гражданина, являющегося инвалидом и проживающего в обследуемом жилом помещении)

- группа инвалидности и мобильности гражданина _____

- тип кресла-коляски инвалида (ручная, электрическая, уличная и пр.), ширина и длина коляски _____

- возможность оказания помощи членами семьи (другими лицами) при сопровождении инвалида _____

- пожелания заявителя (при необходимости) _____

(Ф.И.О. законного представителя инвалида с указанием подтверждающих документов)

(Ф.И.О. проживающих в жилом помещении членов семьи инвалида с указанием степени родства)

(Ф.И.О. представителей организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в котором располагается жилое помещение инвалида, в отношении которого проводится обследование (при непосредственной форме управления многоквартирным домом)

Ведомственная принадлежность обследуемого многоквартирного дома (муниципальный, ЖСК, ТСЖ, кондоминиум) _____

Типовая серия жилого дома (для домов типовых серий) _____

Этаж, на котором проживает заявитель _____

1. Придомовая территория

Наименование элементов	Единицы измерения	Норматив	Фактическое состояние	Полная, частичная доступность элемента; не доступен	Примечания
				Необходимые мероприятия по адаптации	
1	2	3	4	5	6
Вход на участок					
Ширина прохода, проема в ограждении	м	≥0,9			
Автостоянка для жителей					
Расстояние до входа в здание	м	≤100			
доля машино-мест для транспорта инвалидов	%	≥10			
в т.ч. для инвалидов на кресле-коляске (расширенных)	%	≥ 5			
Размер места для машины колясочника (расширенного)	м	3,6х6			
Знак парковки для инвалида	-	наличие			
Разметка на асфальте	-	наличие			
Путь к подъезду (входу в МКД)					
Ширина тротуара без карманов для разъезда	м	≥ 2,0			
Ширина тротуара с карманами через 25 м и менее	м	≥ 1,2			
Бортовой камень по краям тротуара (высота)	м	≥ 0,05			
Съезды с тротуара (не менее двух на каждом)	Н / L	1/20 - 1/10			
Открытая лестница на рельефе					
Высота ступени (подступенка)	см	12-15			
Ширина ступени (проступи)	см	30-40			
Поручни с двух сторон	-	наличие			
Уклон пешеходных путей	Н : L	≤ 1:20			
Пандус на рельефе					
Уклон	Н:L	≤1:20			
Ширина марша	м	0,9-1,0			
Поручни с двух сторон	-	наличие			
Горизонтальные площадки, габариты	м	≥ 1,5 × 1,5			
Места отдыха:					

-площадки для тихого отдыха	-	наличие			
- место отдыха у подъезда (входа в МКД)	-	наличие			

2 Доступность многоквартирного дома общая (подъезд №)

Наименование элементов (помещений, зон, приспособлений, оборудования)	Единица измерения	Норматив	Фактическое состояние	Полная, частичная доступность элемента; не доступен Необходимые мероприятия по адаптации	Примечания
1	2	3	4	5	6
1. ВХОДНАЯ группа					
Крыльцо или входная площадка					
высота входной площадки (крыльца) от уровня земли	-	-			Справочно, для определения длины пандуса
размеры площадки, ширина × глубина	м	2,2 × 2,2			При установке пандуса
Лестница наружная (заполняется при наличии лестницы)					
– ширина марша	м	≥ 1,35			
– высота ступени (подступенок)	м	≤ 0,17			
– глубина ступени (проступи)	м	≤ 0,27			
– геометрия (форма, профиль, качество покрытия) ступеней	-	единообразная			
– контрастная маркировка ступеней	-	наличие			
Ограждение с поручнем:					
- высота от поверхности передвижения	м	0,87-0,93			
- длина горизонтального завершения поручня	м	0,27-0,33			
- закругление поручня	-	наличие			
Пандус наружный крыльца (заполняется при наличии пандуса) (аппарель на ступенях пандусом не является)					
– ширина марша	м	0,9-1,0			
- уклон марша (высота : длина)	%	≤ 8			
Бортик, высота	м	≥ 0,05			
Высота одного подъема	м	0,45 (max)			
Разворотная площадка перед пандусом:					
- ширина	м	≥ 1,5			
- длина	м	≥ 1,5			
Промежуточная площадка на пандусе (при наличии):					
– прямая и поворотная, длина	м	1,5			
– поворотная, ширина	м	1,5			
Поручни пандуса					
Высота поручней от		с двух сторон			

поверхности марша:					
– верхний	м	0,87-0,93			
– нижний	м	0,67-0,73			
Длина горизонтального завершения	м	0,27-0,33			
Поверхность марша		Ровная, сплошная			
Табличка с адресом дома в контрастном исполнении с подсветкой	-	наличие			Со стороны улицы и при входе на придомовую территорию
Таблички с номерами подъезда и квартир в контрастном исполнении	-	наличие			
2. ТАМБУР					
Входная наружная дверь:					
ширина дверного проема (рабочая дверная створка/ общая ширина)	м	$\geq 1,2$ ($\geq 0,9/0,9$)			
форма ручки двери	-	П-образная			
задержка автоматического закрывания двери	сек	≥ 5			
высота порога	см	$\leq 2,5$			
Высота размещения домофона (верхний ряд кнопок)	м	1,2-1,4			При адаптации для колясочника (по индивидуальному запросу)
Видеодомофон со световым извещателем в квартире					При адаптации для глухих
домофон с выпуклыми метками тактильного опознавания кнопок пульта управления, не сенсорный	-	наличие			При адаптации для слепых по индивидуальному запросу
звуковая идентификации подъезда	-	наличие			При адаптации для слепых по индивидуальному запросу
Смотровая панель (низ/верх)	м	$\leq 1,2/\geq 1,6$			Рекомендуется
Внутренние размеры тамбура:					
– глубина × ширина	м	1,5 × 2,0			
– высота порогов	м	2,5			
Наличие инженерного оборудования, которое может воспрепятствовать проведению работ по адаптации					
Входная внутренняя дверь:					
– ширина входного проема (общая ширина/рабочая дверная створка)	м	1,2 (0,9/0,9)			
– форма ручки двери		П-образная			

– задержка автоматического закрывания двери	сек	≥ 5			
- высота порога	см	$\leq 2,5$ см			
Смотровая панель (низ/верх)	м	$\leq 1,2/\geq 1,6$			рекомендуется
Нависящие препятствия на высоте ниже 2,1 м	-	отсутствие			Обратить особое внимание на конструкцию доводчика на дверях
3.ВЕСТИБЮЛЬ ПОДЪЕЗДА					
Лестница (при наличии перепада высот на пути от тамбура до первого этажа/лифтового холла):					
Высота подъема (количество ступеней)	-	справочно			для определения способа подъема
Ширина марша	м	$\geq 1,35$			
Высота ступени (подступенок)	м	0,12- 0,17			
глубина ступени (проступи)	м	0,27-0,35			
Единообразная геометрия ступеней (высота, ширина)	-	наличие			отсутствие дефектов покрытия
Контрастная маркировка крайних ступеней марша					
Поручни на лестнице		с двух сторон			
Платформа подъемная для МГН		наличие			
Видеонаблюдение и связь с ОДМ					
Аппарель металлическая (бетонная) на ступенях, откидной пандус	-	справочно			демонтаж при устройстве платформы
Пандус стационарный					
– ширина марша	м	0,9-1,0			
- уклон марша (высота : длина)	%	≤ 8			
Бортик, высота	м	$\geq 0,05$			
Высота одного подъема	м	0,45 (max)			
Разворотная площадка перед пандусом:					
- ширина	м	≥ 1.5			
- длина	м	$\geq 1,5$			
Промежуточная площадка на пандусе (при наличии):					
– прямая и поворотная, длина	м	1,5			
– поворотная, ширина	м	1.5			
Поручни пандуса					
Высота поручней от поверхности марша:					
– верхний	м	0,87-0,93			
– нижний	м	0,67-0,73			
Длина горизонтального завершения	м	0,27-0,33			
Поверхность марша		Ровная, сплошная			

Габариты площадки в вестибюле перед лестницей (внизу), глубина × ширина	-	справочно			Для установки платформы
Габариты площадки в вестибюле перед лестницей (на верхней площадке), глубина × ширина		справочно			Для установки платформы
Наличие в зоне предполагаемой установки ППИ инженерного оборудования, которое может воспрепятствовать установке ППИ					
Наличие консьержа (дежурного)					Для установки видеонаблюдения
Возможность тактильной идентификации почтового ящика					При адаптации для слепых по индивидуальному запросу
4. КОММУНИКАЦИИ ВНУТРЕННИЕ					
Лифт (при нескольких лифтах указываются показатели большего)					
Габариты кабины (глубина × ширина)	м	≥ 1,4×1,0			
Ширина дверного проема	м	≥ 0,8			
Тактильные обозначения кнопок пульта управления в кабине (по Брайлю и выпуклыми цифрами)	-	наличие			Возможны другие способы управления лифтом без визуального контроля
Световая и звуковая информация о движении лифта	-	наличие			
Голосовое оповещение номера этажа или тактильные обозначения на откосе двери лифта	-	наличие			При адаптации для слепых
Тактильный номер этажа у входа в лифт на пульте вызова		наличие			При адаптации для слепых
Обозначение этажа напротив выхода или на откосе двери лифта		наличие			
Лестница межэтажная (при отсутствии лифта) до этажа проживания инвалида					
Ширина марша	м	≥ 1,35			
Габариты межэтажных площадок	м	≥ 1,5×1,5			
Уклон марша лестницы	-	≤ 1:2			
Единообразная геометрия ступеней (высота, ширина)	-				отсутствие дефектов покрытия
Дверные проемы на этажах	м	≥ 0,9 м			
Пороги, перепады высот	см	≤ 1,4			

Нависающие препятствия на высоте ниже 2,1 м	-	отсутствие			
---	---	------------	--	--	--

Выводы

№ раздела акта	Наименование элементов объекта	Соответствие нормативным требованиям для категории мобильности заявителя	Фактическая доступность для заявителя
1	Придомовая территория		
2	Входная группа		
3	Тамбур		
4	Вестибюль подъезда		
5	Коммуникации внутренние (лифт, лестница)		

Рекомендуемые мероприятия:

Техническая возможность установки ППИ:

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта

(должность)

(подпись) (фамилия и.о.)
« ____ » ____ 20__ г.

Инспектор Общественной инспекции по делам инвалидов (по согласованию)

(подпись) (фамилия и.о.)
« ____ » ____ 20__ г.

Представитель управляющей компании, представитель ТСЖ

(должность)

(подпись) (фамилия и.о.)
« ____ » ____ 20__ г.

Заявитель

С актом ознакомлен, достоверность полученных от меня сведений подтверждаю

(должность)

(подпись) (фамилия и.о.)
« ____ » ____ 20__ г.